

mon escalier



ESCARMOR ACCOMPAGNE VOTRE PROJET



40
hommes & femmes

Des finitions usine
pour un service
complet.



100%
fabriqué en Bretagne



Un savoir-faire
depuis

1974

Des solutions
innovantes pour une
personnalisation
toujours plus poussée.



10
escaliers
fabriqués par jour
en moyenne



Une maîtrise technique
sûre pour un bon
déroulement, du devis
à la pose.

95%
d'escaliers
sur-mesure

- 1 bureau d'études
- 1 usine de production
avec centre de finition
- 1 hall d'exposition


Écoute et conseils
personnalisés pour
des réponses adaptées
à vos attentes.

11
essences
de bois



INTERNATIONAL

100% français, nos escaliers s'exportent également



6 - Aménagement

7 CM en métal

Présentation de notre entreprise

Visite virtuelle du hall d'exposition :
depuis chez vous, à partir de notre site
www.escarmor.fr !

L'escalier ne se choisit plus, on le choisit à notre image, adapté à notre intérieur. Côté esthétique, il existe aujourd'hui de nombreuses solutions pour adapter un escalier à votre budget et au style de votre intérieur. Matériaux, design, emplacement, laissez-vous inspirer par nos escaliers !




Se préparer

- 4 Les atouts d'*Escarmor*
- 5 Se poser les bonnes questions
- 6 Préparer le premier rendez-vous
- 7 Et si nous parlions le même langage ?



S'inspirer

- 8 Parlez-vous déco ?
- 10 Une histoire de rénovation
- 11 Petit espace, pari gagné !
- 12 De quel bois êtes-vous fait ?
- 14 Un jour chez vous



Choisir votre style

- 16 Suivez la tendance
- 18 Les escaliers tendance
- 20 Optez pour une ligne aérienne
- 22 Dites oui au mariage bois/métal
- 24 Joignez l'utile à l'agréable
- 26 Êtes-vous sur la bonne courbe ?
- 28 Et si on faisait un petit tour ?
- 30 Et si on prenait l'air ?
- 32 Budget serré ? Nos solutions, nos standards !
- 34 Nos solutions standards PMR & E.R.P.

Accessoires

- 35-39 Et si j'y mettais ma touche...

Les atouts d'Escarmor

La fluidité est le maître mot de notre organisation interne. Notre objectif est de maîtriser toutes les étapes de réalisation et de fabrication en amont, afin de parer à toute éventualité. Au cœur de notre démarche : l'écoute du client, avec toujours plus de services !



SERVICE POSE

Une équipe dédiée.

02 96 78 89 47



ESCAWEB

Pour les professionnels, notre outil d'aide à la vente, convivial, intuitif et interactif, disponible 24H/24.

www.escarmor.fr



SERVICE DEVIS

Réponse sous 48H suivant complexité du dossier.



SAV

Analyse, réactivité, force de propositions et de solutions.

Assistance téléphonique avec un technicien.

02 96 78 89 40



CONSEIL PERSONNALISÉ

Nos commerciaux et notre bureau d'études sont à votre écoute pour un projet qui vous ressemble.

www.escarmor.fr



SUIVI DE PROJET

À chaque étape, un seul interlocuteur spécialisé. Toute une équipe qui travaille pour vous.



Escarmor est certifiée QUALIBAT, un label qui reconnaît les compétences et la fiabilité de l'entreprise. Il atteste du respect des normes de construction en vigueur. Faire appel à une entreprise certifiée QUALIBAT garantit la qualité des travaux réalisés.



Escarmor est membre de la Fédération française du Bâtiment, un grand réseau de professionnels qui accompagne, forme et soutient ses adhérents.

CERTIFICATION PEFC.

Escarmor est engagée dans une démarche de certification « PEFC Entreprise ». Apposé sur un produit en bois ou à base de bois, ce label apporte la garantie au consommateur que le produit qu'il achète est issu de sources responsables et qu'il participe à la gestion durable des forêts.



Se poser les bonnes questions

QUELLES QUESTIONS SE POSER POUR BIEN RÉUSSIR SON PROJET D'ESCALIER ?

TROIS GRANDS CRITÈRES

Confort, esthétique, budget.

NOTRE MÉTIER

Transformer le rêve en conciliant le besoin et l'envie.

Neuf ou rénovation ?

Vous construisez ? L'installation de votre escalier en sera facilitée, grâce à l'environnement d'un chantier clair. *Escarmor* peut même, si besoin, vous apporter conseils ou modifications en amont pour optimiser l'installation. La rénovation demande plus d'accompagnement technique. La bonne connaissance de votre chantier (plans, cotes précises, matériaux, etc.) facilitera l'accompagnement par notre équipe.

Location ou habitat privé ?

Votre projet d'escalier est destiné à un lieu public ou un logement privé ? un logement que vous louez ? Des impératifs de sécurité des personnes, de confort et d'accessibilité Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et/ou (ERP), sont à prendre en compte.

Quel espace disponible pour quelle forme d'escalier ?

L'espace disponible définit la forme de votre escalier. À noter que plus l'escalier est grand, plus le budget l'est aussi. Vous avez un grand espace, mais peu de budget ? Les matériaux et les finitions (vernis, teintes, etc.) feront la différence. Dans tous les cas, votre escalier doit être pensé en terme de confort de montée. La forme de votre escalier est fortement liée au plan du chantier, qui va orienter, voire imposer le sens de la montée.

Quels délais ?

En fonction de l'escalier, les délais peuvent varier de plusieurs semaines. Votre conseiller *Escarmor* saura vous donner une estimation. Si vous avez des impératifs, ne tardez pas à lui en parler.

Quels matériaux choisir ?

Escarmor est spécialiste de l'escalier en bois depuis 1974. Chêne, hêtre, frêne olivier, nous vous conseillons afin de trouver l'essence de bois qui conviendra le mieux à votre projet, en fonction de vos goûts, vos usages et votre budget. Chaque essence possède ses caractéristiques propres en termes de résistance, de couleurs et d'aspect à la finition, etc. Le bois se marie également facilement avec d'autres matériaux, comme le métal par exemple.

Que puis-je réaliser moi-même ?

Chez *Escarmor*, finition et pose sont en option. Mais attention aux fausses économies ! Une finition mal réalisée peut engendrer de mauvaises surprises sur le long terme. Si vous choisissez de poser vous-même votre escalier, notez que la garantie décennale ne fonctionne pas en cas de problème lié à la pose.

Quels accessoires ? Pour quel usage ?

Rampes, contre-marches, balustres, garde-corps... les accessoires déterminent le style de votre escalier et influencent la circulation dans la maison. Y a-t-il beaucoup de passage ? Des enfants qui courent ? Une télé sous l'escalier ? Une mezzanine à l'étage ? Chez *Escarmor*, nous avons à cœur de fabriquer des escaliers qui s'accordent à la vie des habitants de la maison.

Plus d'info sur www.escarmor.fr

Préparer le premier rendez-vous

Vous construisez ou rénovez ?

Vous ne connaissez pas votre budget et souhaitez être accompagné dans votre projet ?

Les professionnels sont là pour vous guider. Afin de répondre au mieux à votre demande, ils ont besoin d'un maximum d'informations.

Voici quelques conseils pour bien préparer votre premier rendez-vous !

LES COTES & MESURES

Si vous faites construire, munissez-vous des plans de votre maison (rez-de-chaussée, étage et plan de coupe). En effet, des cotes précises permettent d'obtenir un premier chiffrage plus juste. Dans le cas d'une rénovation, si vous n'avez pas de plans, pensez à fournir au minimum :

- la hauteur à monter (hauteur sol à sol),
- l'épaisseur de votre dalle,
- les dimensions de votre trémie,
- l'encombrement disponible au sol.

Si vous avez peur de vous tromper, un accompagnement à la prise de mesures, sur votre chantier, peut être envisagé. N'hésitez pas à demander de l'aide.

LES PHOTOS

Les photos de votre intérieur permettront de visualiser au mieux votre chantier et de vous apporter les meilleurs conseils, en fonction de la configuration des lieux. Les photos de votre extérieur donneront des bons indicateurs sur les conditions d'accès et de livraison.




Connaître les matériaux utilisés dans votre logement est un atout majeur. Le système de chauffage, déjà existant ou prévu, permettra de définir le modèle d'escalier le plus adapté, pour prévoir ou non une réservation au sol. La composition des dalles et des murs permettra de définir les accroches possibles de votre escalier.


LES MATÉRIAUX

Si vous avez déjà repéré, sur le net ou dans des magazines, des escaliers correspondant à vos envies, apportez vos idées au premier rendez-vous. Cela permettra au professionnel de mieux comprendre votre demande et se rapprocher au plus près de votre projet, en fonction des possibilités d'*Escarmor*.

DES EXEMPLES D'ESCALIERS

Et si nous parlions le même langage ?







Parlez vous déco ?

Véritable pièce à part entière et objet indispensable de la maison, l'escalier est un formidable lieu d'expression de votre créativité. N'ayez plus peur de vous faire plaisir avec des marches aux couleurs contemporaines, des contremarches stylisées, des vitrages qui filtrent joliment la lumière ou une rampe en métal. Votre escalier est le « plus » déco qui reflète la personnalité de la maison. La tendance du moment : l'escalier bicolore.



LE LAMIBOIS



Sur les conseils d'Escarmor, nous avons opté pour des marches en lamibois et une finition bicolore. Nous avons pu le personnaliser à notre image. Au final, notre escalier est bien plus que cela. Il est la pièce maîtresse de notre salon en terme de décoration. En plus, nous pouvons être sûrs qu'il est réellement unique.

Éric, 42 ans.

Une histoire de rénovation

Vous souhaitez moderniser votre maison ancienne ? La famille s'agrandit et vous construisez un étage supplémentaire ? Vous avez enfin le budget pour l'extension dont vous rêviez ? Chaque projet de rénovation est unique. Spécialiste du sur-mesure, fort de son savoir-faire traditionnel combiné aux outils de haute technologie, *Escarmor* s'adapte à votre histoire et à vos envies, de la maison particulière au bâtiment historique classé.



avant



après

■ Nous avons réalisé une rénovation générale de la maison afin de gagner en espace de vie. L'étage n'était pas aménagé et l'on y accédait par un escalier escamotable. Nous avons décidé de le remplacer nous-mêmes par un escalier gain de place. On s'est vite rendu compte que cela serait moins confortable pour un usage quotidien. Heureusement, notre menuisier nous a conseillé Escarmor, qui nous a tout de suite proposé une solution alternative. On a gagné en place, mais surtout, en confort et en esthétique, notamment en terme de finitions.


Camille, 43 ans.






Petit espace pari gagné !


Aménager un petit espace est souvent un casse-tête quand il s'agit d'installer un escalier. Mais rien n'est impossible. Grâce à son bureau d'études intégré, Escarmor imagine avec vous l'escalier sur-mesure qui sublimerait votre espace de vie. Un peu d'astuce, beaucoup d'écoute et un véritable savoir-faire nous permettent de trouver des solutions à toutes les configurations et créer l'escalier qui vous ressemble.



Notre astuce

Des tiroirs intégrés à l'escalier.







De quel bois êtes-vous fait ?

Chêne, frêne olivier, hévéa, bois exotique... le bois offre une grande liberté de choix. Durable, solide et chaleureux, il s'accorde à tous les styles d'intérieur. Spécialiste de l'escalier en bois, *Escarmor* apporte le plus grand soin à la sélection de ses essences, dont la grande majorité est issue de forêts responsables. Esthétique du bois, rendu couleur, finitions, budget, nous suivons toutes les étapes de votre projet. Du dessin à la fabrication, l'intégralité de votre escalier est réalisé dans nos ateliers, en Bretagne.



L'HÉVÉA
LE BOIS « ANTIGASPI »

OPTEZ POUR LA TENDANCE DU MOMENT

Exploité pour son latex pendant sa croissance, **l'hévéa** est, une fois adulte, utilisé pour son bois. Un nouvel arbre est planté, tandis que le bois récupéré est découpé en petits morceaux. L'effet patchwork engendré par leur assemblage associé à la couleur très

claire de l'essence hévéa donne au produit fini un aspect très moderne, qui rencontre un vif succès depuis peu. Arbre « antigaspi » par excellence, il ne peut cependant entrer dans aucune certification en raison de sa croissance rapide.

Un jour chez vous !



PRISE DE RENDEZ-VOUS

Votre escalier est prêt à être installé. Le service pose vous contacte quelques jours auparavant afin de **fixer la date qui vous convient le mieux** pour la livraison et la pose.



CHARGEMENT

Au départ de **nos ateliers situés en Bretagne**, votre escalier est chargé avec le plus grand soin dans le camion de livraison.



ARRIVÉE DU CAMION DE POSE

Partenaire agréé d'Escarmor, **le poseur arrive au jour et à l'heure convenus** précédemment avec vous. À l'intérieur, le chantier est clair. Le cas échéant, l'ancien escalier a déjà été retiré. L'espace est prêt pour accueillir votre nouvel escalier.



POSE DE LA PROTECTION

En plastique, feutrine ou carton, **une protection est posée systématiquement**, d'autant plus si d'autres travaux sont en cours.



NETTOYAGE DU CHANTIER

Escarmor s'engage à vous laisser **les lieux propres** après son intervention. Il enlève les emballages liés à son intervention.



FIN DU CHANTIER

Si vous êtes présent, le poseur vous fera émarger un bon d'installation. Puis, le camion repart. **Ne reste plus qu'à profiter de votre nouvel escalier.**



CONTRÔLE ET DÉBALLAGE

Le poseur ne commencera pas la pose sans avoir préalablement vérifié que l'escalier correspond à la commande. Chaque escalier est livré « à plat » en une dizaine de colis. L'assemblage mécanique est une méthode pensée par *Escarmor* afin de **faciliter le montage**. En cas de besoin, une pièce peut être remplacée sans avoir à démonter l'ensemble de l'escalier.



POSE DE L'ESCALIER

C'est la partie la plus longue et la plus délicate de la journée. La pose de l'escalier peut prendre entre trois et cinq heures, voire plus selon la complexité de l'objet. Le poseur peut travailler seul. Votre présence n'est pas nécessaire. **Nul besoin de réserver votre journée** ou d'annuler vos activités habituelles.




CONTRÔLE DE L'ESCALIER

Ça y est ! L'escalier est posé. Le chantier n'est pourtant pas tout à fait terminé. Le poseur effectue à présent la **vérification des niveaux, le resserrage, ainsi que les finitions si nécessaires** (joints en silicone, etc.).



Une journée pour métamorphoser votre intérieur !

De la livraison au nettoyage du chantier, la journée suffit à *Escarmor* pour poser votre nouvel escalier ; une demi-journée s'il s'agit d'un escalier classique. Comptez deux jours si le nombre d'accessoires est important.



Suivez la tendance

Créateur d'escaliers sur-mesure depuis plus de 40 ans, *Escarmor* est un observateur privilégié des modes et nouveautés. Riche de notre expérience, nous aimons créer les tendances et les partager dans notre hall d'exposition dédié aux nouvelles formes, couleurs, essences ou possibilités de personnalisation. Ainsi, demain s'annonce sous les signes de l'escalier bicolore et de l'alliance des matériaux. Le style épuré tend à s'imposer par sa capacité à faire entrer la lumière et agrandir une pièce.

J'avais une idée plutôt classique de ce que je voulais comme escalier dans mon duplex. C'est Escarmor qui m'a orientée vers l'escalier bicolore sans contremarches. Je me suis laissée convaincre et ne regrette rien. Aujourd'hui, mon escalier fait sensation. Il sort de l'ordinaire et son originalité surprend tout le monde. On me demande régulièrement où je l'ai trouvé. Je crois bien que j'ai lancé une mode dans mon entourage.

Bénédicte, 45 ans.



Notre astuce

Les verrières et claustras, le petit plus déco.

Les verrières et les claustras

permettent d'optimiser les petits espaces de façon originale. En remplacement d'une cloison, la verrière laisse entrer la lumière. Résultat : la pièce s'agrandit ; l'isolation sonore et olfactive est maintenue.

Quant au claustra, il est la nouvelle tendance déco pour cloisonner. Ses ouvertures laissent passer la lumière. Mais surtout, il permet d'aménager des étagères ou des espaces de rangements.

Les escaliers tendance



Poteau métal
en applique

Double crémaillère
marches-contre-marches
de même épaisseur

Rampe tout métal
thermolaqué




Notre conseil


Un escalier aux marches claires est plus facile d'entretien. De même, avec de jeunes enfants et donc des petites mains qui grimpent, une finition vernie pour vos mains courantes est moins salissante qu'une teinte.

Main courante ronde
sur piton inox

Optez pour une ligne aérienne

Limon central droit ou double crémaillère, laissez-vous conquérir par un escalier aux lignes légères et épurées. Idéal dans les grands comme dans les petits espaces, le style aérien privilégie les lignes horizontales et dégage une sensation de clarté et de légèreté. L'escalier, sobre et élégant, semble suspendu tout en apportant un grand confort de montée.





Notre conseil

Stop aux nombreux produits. Pour votre escalier verni, un chiffon légèrement humide est suffisant pour le nettoyer et l'entretenir sur le long terme.



Notre conseil

Un escalier foncé sur un carrelage clair. Osez le contraste des couleurs et mettez en valeur votre escalier dans votre habitat, en fonction de votre revêtement de sol ou de vos murs.





Dites oui au mariage bois/métal


Leur association est incontestablement dans l'ère du temps : le bois pour la chaleur et le métal pour la modernité.

Pour *Escarmor*, spécialiste du bois, l'union avec le métal permet de jouer sur la matière et le graphisme de l'escalier, car le métal est un atout majeur de personnalisation.

Rampes, limons, contremarches... les possibilités semblent infinies. À découvrir dans notre hall d'exposition et sur notre site Internet :

www.escarmor.fr.

Simple
crémaillère
métal



Limon
à la française




Aile d'avion



Joignez l'utile à l'agréable

Nul besoin d'effets sophistiqués pour obtenir un escalier design. *Escarmor* propose une gamme d'escaliers classiques, dotés de limons à la française, très fonctionnels et confortables, auxquels les accessoires personnalisés et les finitions apportent cachet et modernité. Rien d'étonnant que cette gamme d'escaliers rencontre un vif succès. Moins complexe à la fabrication, elle associe des prix attractifs à la qualité et au savoir-faire d'*Escarmor*.

Rampe tubes inox



Rampe balustres chanfreinés









Notre conseil

Les poussières ou poils de vos animaux de compagnie descendent facilement dans l'escalier et peuvent se déposer sur un meuble ou une télévision installés en dessous. **Pensez aux contremarches.**

Êtes-vous sur la bonne courbe ?

Chic, sensuel, chaleureux, élancé, artistique... les qualificatifs ne manquent pas pour parler de cet escalier tout en courbes. L'absence d'angle droit est la marque de l'escalier débillardé. Un joli arrondi que la main courante accompagne lors de votre montée. La silhouette élancée de l'escalier débillardé adoucit l'atmosphère de votre intérieur et lui confère une impression de hauteur.




Nez de Corbin




Et si on faisait un petit tour ?


Si l'escalier hélicoïdal séduit par son élégance, il est aussi l'allié remarquable des petits espaces. En intérieur ou en extérieur, d'appoint ou principal, rond ou carré, il peut monter très haut à partir d'une surface au sol très étroite. C'est l'escalier le plus resserré sur lui-même. Très esthétique, ses lignes fluides et son design indémodable habillent votre intérieur sans négliger l'aspect pratique, ni le confort.



Crémaillère débillardée avec fût central



D
Entretoises
centrales inox



E
Rampe
lisses bois



F

Et si on prenait l'air ?

Que ce soit pour donner plus d'autonomie à un adolescent, offrir à un locataire une entrée indépendante ou accéder au jardin depuis la terrasse, l'escalier extérieur est un atout à la fois design et fonctionnel de la maison. Pour un effet « industriel » et moderne, choisissez l'acier galvanisé ; pour un effet « passerelle » résistant aux intempéries marines, préférez l'innox. Et pour des maisons de caractère, l'escalier en bois est d'une élégance intemporelle. Choix des essences, techniques d'assemblage... le savoir-faire d'*Escarmor* est un gage de longévité de votre escalier.



■ Nous avons tout un étage de la maison disponible. Nous avons décidé de le mettre en location. Un escalier en extérieur était indispensable pour offrir aux locataires une entrée individuelle. Nous pensions que le métal serait le plus adapté à l'extérieur. Afin de conserver le cachet de la maison, Escarmor nous a conseillé un escalier en bois (Iroko) spécial extérieur. Nous sommes ravis de ce choix.

Thomas, 55 ans.





B

Escalier en acier galvanisé



D



E



C



H



F



G

Escalier en bois IROKO, spécial extérieur



Budget serré ? Nos solutions, nos standards !


Installer un escalier de qualité dans son logement sans se ruiner, c'est possible grâce à notre gamme de standards. Nous proposons une vingtaine de modèles adaptés aux petits budgets, avec la garantie d'une qualité et d'un accompagnement signés *Escarmor*. Nos standards imposent un nombre de marches unique ainsi qu'une dimension minimum de trémie, mais c'est vous qui choisissez l'essence et les finitions.



BRIEUC
Double crémaillère
Rampe tubes
au choix inox
ou noirs
ou blancs



SERVAN
Limon central
Rampe tubes
au choix inox
ou noirs
ou blancs



GIRON : 22.5
TRÉMIE MINIMUM : 315 X 88


NOMBRE DE HAUTEURS	15	15	15
HAUTEUR DE MARCHE	18.0	18.6	19
HAUTEUR À MONTER			
STANDARD	271*	280*	286*
HAUTEUR À MONTER			
AVEC SOCLE	294**	303**	309**

→ *Unité: centimètre → *Tolérance hauteur de départ : +/- 3.5 - **Tolérance départ : +/- 7

FOUESNANT

Rampe amac
tube inox ou noirs
ou blancs ou rampe
balustres chanfreinés


GIRON : 23.0
TRÉMIE MINIMUM : 315 X 85



PERROS

Rampe chanfreinée
ou rampe amac lisses
tubes inox ou noirs
ou blancs


GIRON : 23.0
TRÉMIE MINIMUM : 180 X 180



NOMBRE DE HAUTEURS	15		
HAUTEUR DE MARCHE	18.0	18.6	19
HAUTEUR À MONTER			
STANDARD	271*	280*	286*
HAUTEUR À MONTER			
AVEC SOCLE	294**	303**	309**

BRÉHAT

Rampe idem PERROS




GIRON : 21.5
TRÉMIE MINIMUM : 240 X 85

NOMBRE DE HAUTEURS	14		
HAUTEUR DE MARCHE	19.3	20.0	20.4
HAUTEUR À MONTER			
STANDARD	271*	280*	286*
HAUTEUR À MONTER			
AVEC SOCLE	294**	303**	309**

TOULHOUE

Rampe idem PERROS




GIRON : 19.0
TRÉMIE MINIMUM : 252 X 81

NOMBRE DE HAUTEURS	14		
HAUTEUR DE MARCHE	19.3	20.0	20.4
HAUTEUR À MONTER			
STANDARD	271*	280*	286*
HAUTEUR À MONTER			
AVEC SOCLE	294**	303**	309**

CROZON

Rampe idem PERROS




GIRON : 21.5
TRÉMIE MINIMUM : 300 X 85

NOMBRE DE HAUTEURS	14		
HAUTEUR DE MARCHE	19.3	20.0	20.4
HAUTEUR À MONTER			
STANDARD	271*	280*	286*
HAUTEUR À MONTER			
AVEC SOCLE	294**	303**	309**

SCALA

Escalier à pas décalés
Rampe à lisses
Existe également
en sur-mesure




GIRON : 22.5
TRÉMIE MINIMUM : 200 X 65

NOMBRE DE HAUTEURS	14		
HAUTEUR DE MARCHE	20.0		
HAUTEUR À MONTER			
STANDARD	280*		

MEUNIER

Sans rampe ou rampe
à lisses ou à balustres,
palier réversible




GIRON : 16
TRÉMIE MINIMUM : 230 X 75

NOMBRE DE HAUTEURS	15		
HAUTEUR DE MARCHE	20.0		
HAUTEUR À MONTER			
STANDARD	300		

ALITEX

Rampe
lisses inox



DIAMÈTRE 120 OU DIAMÈTRE 140
TRÉMIE MINIMUM : 130 X 130 OU 150 X 150

NOMBRE DE HAUTEURS	15		
HAUTEUR DE MARCHE	18.5	19.1	
HAUTEUR À MONTER			
STANDARD	277.5*	286.5*	



Nos solutions PMR

(personne à mobilité réduite)


RÈGLEMENTATION PMR ACCESSIBILITÉ

Concerne les maisons individuelles dont le permis a été déposé depuis le 01/01/2007, dans le but d'être louées ou être vendues.

L'escalier doit répondre aux exigences suivantes :


- Giron minimum : 24 cm.
- Hauteur de marche maximum : 18 cm.
- Largeur de passage minimum : 80 cm, lorsqu'une main courante empiète de plus de 10 cm, la largeur de l'escalier se mesure à l'aplomb de la main courante.
- En l'absence de main courante le garde-corps installé tient lieu de main courante.
- Une main courante continue se prolongeant au début et à l'arrivée de l'escalier, sans pour autant créer d'obstacle.

Nos standards PMR




EN OPTION***

BAYEUX
Rampe idem PERROS



GIRON : 24
TRÉMIE MINIMUM : 360 X 100




EN OPTION***

LIVARO
Rampe idem PERROS




GIRON : 24
TRÉMIE MINIMUM : 330 X 100



EN OPTION***

AVRANCHES
Rampe idem PERROS



GIRON : 24
TRÉMIE MINIMUM : 190 X 180

NOMBRE DE HAUTEURS	16	16	16
HAUTEUR DE MARCHE	17.0	17.5	18.0
HAUTEUR À MONTER STANDARD	272*	280*	288*

Nos solutions E.R.P. (Établissements Recevant du Public)

Au-delà des normes PMR, nous sommes aussi spécialisés dans l'étude et la réalisation d'escaliers répondant aux normes ERP. Les établissements qui reçoivent du public sont soumis à des normes encore plus contraignantes pour assurer la sécurité des usagers.

LES PRINCIPALES NORMES QUI RÉGISSENT LES ERP SONT :


- la largeur qui doit être au minimum de 120 cm entre main courante
- la hauteur de marche sera inférieure ou égale à 16 cm
- le giron sera supérieur ou égal à 28 cm quelle que soit sa conception, l'escalier doit avoir une main courante de chaque côté

N'hésitez pas à nous consulter. Notre bureau d'études mettra tout en œuvre pour vous accompagner en amont dans la réalisation de votre projet tout en respectant les normes en vigueur.

→ *Unité: centimètre → **Tolérance hauteur de départ : +/- 3.5 - **Tolérance départ : +/- 7
 → ***Option : main courante à sceller

Et si j'y mettais ma touche...

CRÉMAILLÈRES



CREM 1

Simple crémaillère sans contremarches



CREM 2

Simple crémaillère avec contremarches-coupe droite



CREM 3

Simple crémaillère avec contremarches-coupe d'onglet



CREM 4-A

Double crémaillère «écartée» type A



CREM 4-B

Double crémaillère «centrale» type B




CREM 5-A

Double crémaillère avec contremarches-coupe droite



CREM 5-B

Double crémaillère avec contremarches-coupe d'onglet




CREM 6


Double crémaillère avec contremarches de même épaisseur que les marches (sans nez de marche)

Ajusté (CREM. ép. 29 mm) : l'assemblage des crémaillères de jour est réalisé par un potelet

Prestige (CREM. ép. 47 mm) : l'assemblage des crémaillères de jour est réalisé sans potelet




Coupe droite




Coupe onglet

LIMON CENTRAL



LC 1

Limon central droit massif avec poteau de soutien



LC 2

Limon central courbe (débillardé) massif

Et si j'y mettais ma touche...

POTEAUX DE DÉPART



PB 5



PB 6



PB 7




PB 8



PB 9

POTEAUX MÉTAL



PM 2

Poteau rond inox avec piton articulé



PM 3

Poteau fer plat pour main courante ronde



PM 5

Poteau fer plat pour main courante de même section



PM 6


Poteau tube carré

POTEAUX BOIS



PB 1

Poteau bois carrée rampe type AC1



PB 2

Poteau bois section carrée avec piton inox



PB 3

Poteau bois design



PB 4

Poteau bois courbe



PB 10

Poteau bois tourné (option fonte) avec volute de départ



PB 11

Poteau bois rond avec piton



PB 12

Poteau bois rond base masse carrée



PB 13

Poteau bois carré rampe type AMAC

TÊTES DE POTEAUX



TP 1

TP 1
Tête de poteau arrondie



TP 2

TP 2
Tête de poteau avec gorges



TP 3

TP 3
Tête de poteau
Pointe de diamant



TP 4

TP 4
Tête de poteau
Pointe de Diamant
avec gorges



TP 5

TP 5
Tête de poteau sphérique



ATP 1

Boule cristal



ATP 2

Boule laiton

SOUBASSEMENTS DE GARDE CORPS • BOIS, INOX ET VITRAGE



SB10
Bois



SB20
Inox



SB30
Inox



SB40
Inox



SB50
Vitrage



SB51
Vitrage



SB52
Vitrage



SB53
Vitrage avec pinces




SBP1
Protection bois



SBP2
Protection plexiglass


SOUBASSEMENTS DE GARDE CORPS • MÉTAL




RT01 - ALGUES



RT03 - VAGUES




RT08 - PALMES



RT11 - CARRÉS ENTRELACÉS




RT12 - GRAINS



RT20 - BULLES



RT13 - TÔLE PLEINE



RT13 - TÔLE PLEINE

CONTREMARCHES • MÉTAL



CM RT11



CM RT12



CM RT20


AUTRES : contremarches possibles, idem les soubassements ci-dessus

CM RT13

CM RT03

CM RT10T15

CONTREMARCHES • BOIS HABILLAGE DÉCO



CORTEN STEEL



FLEX FRÊNE TEINTÉ



INOX



ARDOISE MERCURE



PAPEETE CHÊNE



PLACARD

Et si j'y mettais ma touche...

MARCHES DE DÉPART




MD 1 S ACM

Marche de départ simple avec contremarche



MD 1 D SCM

Marche de départ double sans contremarche




MD 2 S ACM

Marche de départ simple avec contremarche



MD 2 D SCM

Marche de départ double sans contremarche



MD 3 S ACM

Marche de départ simple avec contremarche



MD 3 D SCM

Marche de départ double sans contremarche



MD 4 S ACM

Marche de départ simple avec contremarche



MD 4 D SCM

Marche de départ double sans contremarche

MAINS COURANTES



MCB 1 | MCB 2 | MCB 3 | MCB 4 | MCB 5 | MCB 6 | MCM 2

MCB 1
Bois sans gorge

MCB 3
Bois cylindrique

MCB 5
Bois elliptique base plate


MCM 2
Métal inox

MCB 2
Bois avec gorges

MCB 4
Bois forme ovale

MCB 6
Bois ovale base plate

BALUSTRES



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

CLAUSTRA



LISSE INOX



TUBES NOIRS (OU BLANC)



CÂBLES INOX

POSSIBILITÉ DE RAMPE SUPPLÉMENTAIRE

- Rampe extérieure de départ balancée ou droite
- Rampe extérieure d'arrivée balancée ou droite

SUPPORT DE FIXATION DE MAIN COURANTE



SF 1
Bichromaté



SF 2
Inox



SF 3
Inox pour main courante ronde

PINCES INOX POUR VITRAGES



P 1
Carré



P 2
Arrondie


NEZ DE MARCHÉ



NDM 1
En applique



NDM 2
Encastré une face



NDM 3
Encastré deux faces

MANCHONS & OLIVETTES



M1 01
Fonte

M2 02
Laiton

HABILLAGE DALLES



Hauteurs :
70 mm
150 mm
250 mm
ou sur-mesure :
350 mm (max)

La dernière touche : offrez-vous une finition usine !



LES FINITIONS USINE

De nombreuses finitions usine : vernis, teintes, sablées...
Consultez-nous !

NB: le vernis est applicable sur toutes les essences de bois sauf le Tauari qui est à teinter ou à peindre.

TEINTES MÉTAL

Le choix des couleurs du laquage et l'option thermolaquage (uniquement pour le métal) se fait sur le nuancier RAL texturé.



→ Toutes nos essences & teintes sont consultables sur notre site : WWW.ESCARMOR.FR

ESSENCES BOIS & DENSITÉ

CHÈNE	720 kg/m ³
FRÈNE BLANC	710 kg/m ³
FRÈNE OLIVIER	710 kg/m ³
LAMIBOIS	680 kg/m ³
SAPELLI*	680 kg/m ³
HÊTRE (MASSIF OU ABOUTÉ)	680 kg/m ³
IROKO*	650 kg/m ³
HÉVÉA	650 kg/m ³
TAUARI	620 kg/m ³
SAPIN	450 kg/m ³

* UTILISABLE POUR L'EXTÉRIEUR



Dans un souci constant de qualité et afin que nos escaliers restent beaux et protégés des passages, rayures... nous avons installé en 2021, une station de finition utilisant des produits vernis HYDRO aspect mat avec un séchage à air chaud, infra-rouge et ultraviolets (produits ECO responsables RSE). Chaque pièce reçoit 3 couches de vernis, avec un égrainage entre chacune d'elles. Ce procédé permet un durcissement du vernis en profondeur comme en surface en quelques minutes. Le bois garde alors son aspect naturel et mat.

ESCARMOR



FLASHEZ MOI !



ESCARMOR - Z.I. DES CHATELETS - 22440 PLOUFRAGAN
TÉL. 02 96 78 89 40 - FAX 02 96 78 89 50
MAIL : info@escarmor.fr
WWW.ESCARMOR.FR

